

LHC: ŠLP TU ZVOLEN

LC: VŠLP Budča

Platnosť PSL: 2023-2032

Obhospodarovateľ: VŠLP TU Zvolen

**Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia**

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		H	V					35	310	30	1						2	00148	100		30	5	5	2	BO 100	HP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, oi 0-10, DZ 15-25, CL 10-15, hb 0-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-50, OI 10-20, DZ 15-25, CL 10-15, hb 0-15																											
JPRL: 869A01																											
27	B		H	V					35	310	53	1						3	01413	90	-10	30	5	7	2	HB 80	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 45-60, BK 20-25, DZ 15-20, cl 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: HB 45-60, BK 20-25, DZ 15-20, cl 0-10																											
JPRL: 869A02																											
27	B		O	V		a			01	217	88	1						2	01067	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, bo 0-10, dz 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, bo 5-15, dz 5-15																											
JPRL: 678B00																											
27	B		O	V		d			04	299	34	1						0	00377	210		99	10	10	2	DZ 210	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, BK 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, BK 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 686_20																											
27	B		O	V		d			04	299	38	1						3	00027	210		99	10	10	2	DZ 210	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-60, HB 20-30, BK 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-60, HB 20-30, BK 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 665_01, 677A00																											
27	B		O	V		d			04	299	38	1						2	00027	210		99	10	10	2	DZ 210	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-60, HB 20-30, BK 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-60, HB 20-30, BK 10-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 816A01, 823A01, 823B01																											
27	B		O	V		d			04	299	53	1						1	00042	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 526_02, 816B02																											
27	B		O	V		d			04	299	53	1						2	00042	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 668B00, 684_20, 715B00																											
27	B		O	V		d			04	299	56	1						2	00042	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
JPRL: 665_02, 687B01, 687B02, 819A01, 837A02																												
27	B		O	V		d		04	299	56	1							1	00042	150		99	10	10	2	HB 150	MP	
Cieľové drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: HB 50-70, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 677B00																												
27	B		O	V		d		04	299	62	1							1	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 548_03, 661A03, 685A20, 816A03, 816C13, 837B00, 839_03																												
27	B		O	V		d		04	299	66	1							2	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 549A01, 684_11, 685A11, 685B01, 828_01, 828_02, 839_01																												
27	B		O	V		d		04	299	66	1							1	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 678A00, 686_10, 831A00																												
27	B		O	V		d		04	299	69	1							1	03285	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: DZ 35-50, BK 20-30, JD 10-15, CL 15-20																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 35-50, BK 20-30, JD 10-15, CL 15-20																												
JPRL: 548_01																												
27	B		O	V		d		04	299	71	1							1	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 526_01																												
27	B		O	V		d		04	299	84	1							3	00035	210		99	10	10	2	DZ 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 668A00																												
27	B		O	V		d		04	299	84	1							2	00035	210		99	10	10	2	DZ 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 5-15, bo 5-15																												
JPRL: 669_00																												
27	B		O	V		d		04	299	88	1							2	00044	150		99	10	10	2	HB 150	MP	
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, DZ 10-20																												
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, DZ 10-20																												
JPRL: 661A02, 662_02, 664_02, 816B01, 824_02																												
27	B		O	V		d		04	299	88	1							1	00044	150		99	10	10	2	HB 150	MP	
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, DZ 10-20																												
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 10-15, DZ 10-20																												
JPRL: 684_12, 715A01, 715A02, 809_02, 816C12, 819A02, 823B02																												
27	B		O	V		d		04	299	91	1							1	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																												

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 548_02, 685A12, 816B03, 816C20, 819B12, 823A02, 839_02																									2	BK 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	91	1							0	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 549A02																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	91	1							2	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 662_01, 816A02																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	91	1							3	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 824_01																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	94	1							2	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 661A01, 809_01, 816C11, 819B11, 837A01																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	94	1							3	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 664_01																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	94	1							1	00039	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15																										DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-30, HB 10-15, cl 5-15, bo 5-15 JPRL: 685A30, 685B02, 819B20																										BO 150	JU
27	B		O	V		d		04	299	97	1							1	00412	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-30, dz 5-15, sc 5-15, bo 0-10																									3	LM 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-30, dz 5-15, sc 5-15, bo 0-10 JPRL: 526_03																										JM 210	JU
27	B		O	V		a		01	317	91	1							1	00816	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, CL 10-20, DZ 10-20																									3	HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, CL 10-20, DZ 10-20 JPRL: 816D00																											JU
27	B		O	V		d		04	395	53	1							1	00479	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																											SU
Obnovné drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15 JPRL: 901A01																											JU
27	B		O	V		d		04	395	53	1							0	00479	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																											SU
Obnovné drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15 JPRL: 901A02																											JU
27	B		O	V		d		04	395	56	1							1	01525	150		99	10	10	2	HB 150	MP

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: HB 40-50, DZ 20-40, bk 5-15, cl 5-15																									DZ 210	SU	
Obnovné drev. zloženie: HB 40-50, DZ 20-40, bk 5-15, cl 5-15																										JU	
JPRL: 666_20, 901B00																											
27	B		O	V	d		04	395	62	1								2	00531	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, HB 10-20, DZ 10-20																									3	SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, HB 10-20, DZ 10-20																										JU	
JPRL: 666_11																											
27	B		O	V	d		04	395	66	1								1	00854	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-85, hb 0-10, DZ 15-25, cl 0-10																										DZ 210 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 70-85, hb 0-10, DZ 15-25, cl 0-10																										JU	
JPRL: 912_01																											
27	B		O	V	d		04	395	88	1								0	00719	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 30-40, BK 30-50, CL 15-20, bo 5-15																									3	BK 210 SU	
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-40, CL 15-20, bo 5-15																										JU	
JPRL: 912_02																											
27	B		O	V	d		04	395	91	1								1	00720	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, dz 5-15, HB 10-25																									3	HB 150 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, dz 5-15, HB 10-25																										JU	
JPRL: 666_12																											
27	B		O	V	d		04	396	30	1								1	00021	150		99	10	10	2	BO 150	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, CL 20-25, BO 10-20, sc 5-15																									3	SC 150 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-55, CL 20-25, BO 15-25, SC 10-15																										BK 210 JU	
JPRL: 565_10																											
27	B		O	V	d		04	396	34	1								1	00030	210		99	10	10	2	DZ 210	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, BK 20-25, HB 10-25, CL 20-25, sc 5-10																										BK 210 SU	
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, BK 20-25, HB 10-25, CL 20-25, sc 5-10																										JU	
JPRL: 915_30																											
27	B		O	V	d		04	396	53	1								2	00479	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																										SU	
Obnovné drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																										JU	
JPRL: 674_00																											
27	B		O	V	d		04	396	53	1								1	00479	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																										SU	
Obnovné drev. zloženie: HB 60-80, BK 10-20, cl 5-15, dz 5-15																										JU	
JPRL: 716_00																											
27	B		O	V	d		04	396	62	1								2	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																									3	DZ 210 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																										JU	
JPRL: 671_01, 671_02																											
27	B		O	V	d		04	396	62	1								1	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																									3	DZ 210 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																										JU	
JPRL: 831B12, 878_04, 915_20																											



Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		O	V		d		04	396	62	1				b			1	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 845_00																											
27	B		O	V		d		04	396	62	1							2	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 878_01																											
27	B		O	V		d		04	396	66	1							2	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 661B01, 685C11, 685C20, 831B11, 915_11																											
27	B		O	V		d		04	396	66	1							1	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 667_10, 752A01, 829_00, 831C00																											
27	B		O	V		d		04	396	66	1							0	00040	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, cl 5-15, bo 5-15																											
JPRL: 915_12																											
27	B		O	V		d		04	396	70	1							1	00691	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, dz 5-15, sm 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, dz 5-15, SM 10-20																											
JPRL: 565_20																											
27	B		O	V		d		04	396	71	1							1	01111	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, dz 5-15, jd 5-15, sc 0-5																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, CL 10-20, dz 5-15, JD 10-20, sc 0-5																											
JPRL: 667_20																											
17	A		O	V		d		04	396	84	1							2	01010	210		99	10	10	3	DZ 210	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-60, CR 20-30, HB 20-30																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-60, CR 20-30, HB 20-30																											
JPRL: 84_01																											
17	A		O	V		d		04	396	88	1							1	01056	150		99	10	10	3	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 60-80, dz 0-10, oi 0-20, BK 10-25, cl 0-20																											
Obnovné drev. zloženie: HB 60-80, dz 0-10, oi 0-20, BK 10-25, cl 0-20																											
JPRL: 84_02																											
27	B		O	V		d		04	396	88	1							2	00045	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 15-20, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 15-20, bo 5-15																											
JPRL: 679_01, 811_11																											
27	B		O	V		d		04	396	88	1							1	00045	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 15-20, bo 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-30, CL 15-20, bo 5-15																											
JPRL: 679_01, 811_11																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 679_02, 811_12, 916_00																											
27	B		O	V		d		04	396	91	1							1	01112	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 549B00, 661B02, 685C12, 811_20, 831B20, 878_03																											
27	B		O	V		d		04	396	91	1							0	01112	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 752A02, 811_13																											
27	B		O	V		d		04	396	94	1							1	01113	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	DZ 210	SU
Obnovné drev. zloženie:																										HB 150	JU
JPRL: 565_30, 878_02, 915_40																											
27	B		O	V		d		04	396	97	1							1	00384	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	LM 210	SU
Obnovné drev. zloženie:																										JM 210	JU
JPRL: 670_01, 670_02																											
27	B		O	V		d		04	396	97	1							1	00384	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	LM 210	SU
Obnovné drev. zloženie:																										JM 210	JU
JPRL: 837C00																											
27	B		O	V		d		04	399	62	1							0	01564	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																											SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 661C12																											
27	B		O	V		d		04	399	79	1							2	00788	100		99	10	10	2	JL 100	MP
Cieľové drev. zloženie:																											SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 661C11																											
27	B		O	V		d		04	399	88	1							1	00779	150		99	10	10	2	HB 150	MP
Cieľové drev. zloženie:																									3	BK 210	SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 661C20, 661C30																											
27	B		O	V		d		04	399	91	1							1	00780	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																										HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 675B00																											
27	B		O	V		a		01	417	21	1							1	00006	150		99	10	10	2	SM 150	MP
Cieľové drev. zloženie:																										BK 210	SU
Obnovné drev. zloženie:																											JU
JPRL: 536A00																											
27	B		O	V		a		01	417	62	1							1	00790	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie:																											SU

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20 JPRL: 681A02, 681A03, 683A02																									JU		
27	B		O	V		a		01	417	62	1				b			1	00790	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20																									SU		
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20 JPRL: 682_30																									JU		
27	B		O	V		a		01	417	62	1							2	00790	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20																									SU		
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20 JPRL: 683B00																									JU		
27	B		O	V		a		01	417	69	1							2	00008	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, JD 15-25, CL 10-20, sm 5-15																									JD 150		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, JD 15-25, CL 10-20, SM 10-20 JPRL: 681A01																									SM 150		
27	B		O	V		a		01	417	69	1				b			2	00008	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, JD 15-25, CL 10-20, sm 5-15																									JD 150		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, JD 15-25, CL 10-20, SM 10-20 JPRL: 682_10																									SM 150		
27	B		O	V		a		01	417	71	1				b			2	00819	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, jd 5-15, sc 0-5																									SC 150		
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, jd 5-15, sc 0-5 JPRL: 298A01																									JD 150		
27	B		O	V		a		01	417	83	1							2	00018	210		99	10	10	2	JH 210	MP
Cieľové drev. zloženie: CL 55-70, BK 15-25, JD 10-20																									JM 210		
Obnovné drev. zloženie: CL 55-70, BK 15-25, JD 10-20 JPRL: 681C00																									JU		
27	B		O	V		a		01	417	97	1				b			0	00389	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																									JM 210		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20 JPRL: 298A02																									LM 210		
27	B		O	V		a		01	417	97	1				b			1	00389	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																									JM 210		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20 JPRL: 298B00, 682_20																									LM 210		
27	B		O	V		a		01	417	97	1							1	00389	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																									JM 210		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20 JPRL: 536B00, 681B00																									LM 210		
27	B		O	V		a		01	417	97	1							2	00389	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																									JM 210		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20 JPRL: 683A01																									LM 210		
27	B		O	V		d		04	496	69	1							2	00406	210		99	10	10	2	BK 210	MP

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, JD 10-20, CL 10-20, sm 5-15																									JD 150	SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, JD 15-25, CL 10-20, sm 5-15																										JU	
JPRL: 719C01																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>d</b>		<b>04</b>	<b>496</b>	<b>91</b>	<b>1</b>						<b>1</b>	<b>00413</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, jd 5-15, bo 5-15																									3	HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, jd 5-15, bo 5-15																										JU	
JPRL: 719C02, 751A01, 751B00																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>d</b>		<b>04</b>	<b>496</b>	<b>91</b>	<b>1</b>						<b>0</b>	<b>00413</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, jd 5-15, bo 5-15																									3	HB 150	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 10-20, jd 5-15, bo 5-15																										JU	
JPRL: 751A02																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>d</b>		<b>04</b>	<b>496</b>	<b>97</b>	<b>1</b>			<b>b</b>			<b>2</b>	<b>00454</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																										JM 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																										LM 210	JU
JPRL: 297_01																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>d</b>		<b>04</b>	<b>496</b>	<b>97</b>	<b>1</b>			<b>b</b>			<b>1</b>	<b>00454</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																										JM 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-40, JD 10-20																										LM 210	JU
JPRL: 297_02																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>16</b>	<b>2</b>			<b>SKUEV</b>	<b>b</b>		<b>1</b>	<b>00009</b>	150		99	10	10	2	SM 150	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, CL 20-25, SM 20-25, JD 15-20																										BK 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, CL 20-25, SM 20-25, JD 15-20																										JD 150	JU
JPRL: 395_00																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>18</b>	<b>2</b>			<b>SKUEV</b>			<b>1</b>	<b>00397</b>	150		99	10	10	2	SM 150	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, SM 20-30, CL 15-25, jd 5-15																									3	BK 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 45-55, SM 20-30, CL 15-25, JD 10-20																										JU	
JPRL: 680B00																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>62</b>	<b>1</b>						<b>1</b>	<b>00494</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20																											SU
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 15-25, JD 10-20																											JU
JPRL: 904C00																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>69</b>	<b>2</b>			<b>SKUEV</b>			<b>2</b>	<b>00010</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, JD 20-25, CL 10-20, sm 5-15																										JD 150	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, JD 20-25, CL 10-20, sm 5-15																											JU
JPRL: 680A01																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>70</b>	<b>1</b>						<b>2</b>	<b>00011</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, SM 20-35, CL 10-20, jd 5-15																										SM 150	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, SM 20-35, CL 10-20, jd 5-15																											JU
JPRL: 904B00																											
<b>27</b>	<b>B</b>		<b>O</b>	<b>V</b>		<b>a</b>		<b>01</b>	<b>517</b>	<b>97</b>	<b>2</b>			<b>SKUEV</b>			<b>2</b>	<b>00019</b>	210		99	10	10	2	BK 210	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 55-65, CL 20-25, sc 5-10, jd 5-15																									3	JH 210	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 55-65, CL 15-25, sc 5-15, jd 5-15																										JM 210	JU
JPRL: 680A02																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		O	V		a		01	517	97		1						2	00019	210		99	10	10	2	BK 210	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-65, CL 20-25, sc 5-10, jd 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-65, CL 15-25, sc 5-15, jd 5-15																											
JPRL: 904A00																											
27	B		O	V	b	d		04	299	41		5		NPR				2	00407	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-65, CR 20-30, hb 0-25, cl 0-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-65, CR 20-30, hb 0-25, cl 0-15																											
JPRL: 654_01, 658_01, 659_01																											
27	B		O	V	b	d		04	299	41		5		NPR				3	00407	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-65, CR 20-30, hb 0-25, cl 0-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-65, CR 20-30, hb 0-25, cl 0-15																											
JPRL: 657_01																											
27	B		O	V	b	d		04	299	50		5		NPR				2	00409	250		98			3	CR 250	
Cieľové drev. zloženie: CR 55-70, DZ 10-20, hb 0-15, cl 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: CR 55-70, DZ 10-20, hb 0-15, cl 0-10																											
JPRL: 655_01, 656_01																											
27	B		O	V	b	d		04	299	56		5		NPR				1	00414	150		98			3	HB 150	
Cieľové drev. zloženie: HB 35-50, DZ 40-60, cl 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: HB 45-60, DZ 35-45, cl 0-10																											
JPRL: 660_02																											
27	B		O	V	b	d		04	299	59		5		NPR				1	01524	150		98			3	HB 150	
Cieľové drev. zloženie: HB 35-50, CR 40-60, cl 0-10, dz 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: HB 45-50, CR 35-45, cl 0-10, dz 5-15																											
JPRL: 658_02, 659_02																											
27	B		O	V	b	d		04	299	84		5		NPR				2	00410	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 0-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 0-15																											
JPRL: 654_02, 655_02, 657_02, 660_01																											
27	B		O	V	b	d		04	299	84		5		NPR				1	00410	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 0-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 20-30, HB 10-25, cl 0-15																											
JPRL: 656_02																											
27	B		O	V	b	d		04	396	41		5		NPR				2	00408	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-70, CR 20-40, cl 0-20, bk 0-20																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-70, CR 20-40, cl 0-20, bk 0-20																											
JPRL: 653_01																											
27	B		O	V	b	d		04	396	84		5		NPR				2	00411	250		98			3	DZ 250	
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 0-20, bk 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 0-20, bk 0-10																											
JPRL: 653_02																											
17	A		U	V		b		25	208	28		1						2	02486	100		40	5	7	3	BO 100	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, ol 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, ol 0-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 156B01																											
17	A		U	V		g		25	208	30	1							3	02413	100	-10	30	5	7	2	BO 90	MP
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-70, BK 10-30, bo 0-15, cl 5-10	3	DZ 140
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-70, BK 10-30, bo 0-15, cl 10-20		BK 100
JPRL: 86A01																											
17	A		U	V		g		25	208	30	1							2	02416	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-70, BK 10-30, oi 0-15, cl 5-10	3	DZ 150
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-70, BK 10-30, oi 0-15, cl 10-20		BK 110
JPRL: 86C01																											
17	A		U	V		b		25	208	30	1			d				2	01674	100		99	10	10	3	BO 100	SU
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, ol 0-10		DZ 150
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, ol 0-10		BK 120
JPRL: 158B01																											
27	B		U	V		g		25	208	34	1							1	03161	130		40	5	7	2	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 15-30, hb 0-15, cl 5-15	3	BK 110
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 15-30, hb 0-15, cl 5-15		
JPRL: 377B01																											
27	B		U	V		b		25	208	38	1			e				1	01543	130		40	10	10	2	DZ 130	SU
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15	3	HB 90
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15		MP
JPRL: 433_00																											
17	A		U	V		g		25	208	44	1							2	02417	100		30	5	7	3	CR 100	MP
Cieľové drev. zloženie:																									CR 50-70, BK 10-30, DZ 5-20, CL 10-20		
Obnovné drev. zloženie:																									CR 50-70, BK 10-30, DZ 5-20, CL 10-20		
JPRL: 86E01																											
17	A		U	V		g		25	208	53	1							1	02414	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie:																									HB 40-45, BK 15-25, DZ 25-30, cl 5-15	3	
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 15-25, DZ 30-40, cl 5-15		
JPRL: 86A02, 86C02, 927_00																											
17	A		U	V		b		25	208	53	1			d				1	01672	90		99	10	10	3	HB 90	SU
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-30, BK 10-20, cl 5-20		JU
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-50, HB 25-40, BK 10-20, cl 5-20		MP
JPRL: 156B02																											
17	A		U	V		g		25	208	59	1							1	02415	90		30	5	7	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie:																									HB 50-70, CR 15-30, CL 10-20		CR 100
Obnovné drev. zloženie:																									HB 50-70, CR 15-30, CL 10-20		
JPRL: 86B00, 86E02																											
27	B		U	V		g		25	208	62	1							1	00110	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10		
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10		
JPRL: 380A13, 380A20, 380B00																											
27	B		U	V		g		25	208	66	1							2	00111	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-30, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15		DZ 150

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhsl	Hsl	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-30, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																										
JPRL: 380A11																												
27	B		U	V		g		25	208	66	1							1	00111	110		30	5	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-30, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-30, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																										
JPRL: 380A12																												
27	B		U	V		g		25	208	71	1							2	00112	110		30	5	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-60, OI 15-20, DZ 15-20, CL 10-15																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-60, OI 15-20, DZ 15-20, CL 10-15																										
JPRL: 377A00																												
27	B		U	V		g		25	208	79	1							0	02870	80		30	5	5	3	JL 80	MP	
Cieľové drev. zloženie:		DZ 40-45, JL 10-25, CL 10-30, bk 5-10, oi 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		DZ 40-45, JL 10-25, CL 10-30, bk 5-10, oi 0-10																										
JPRL: 908_00																												
17	A		U	V		b		25	208	91	1			d				1	02489	120		40	5	7	3	BK 120	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-70, HB 10-30, oi 0-10, CL 10-20																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-70, HB 10-30, oi 0-10, CL 10-20																										
JPRL: 158B02																												
27	B		U	V		g		25	208	91	1							1	01514	110		30	5	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 20-25, oi 0-10, cl 5-10, HB 10-20																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 20-25, oi 0-10, cl 5-10, HB 10-20																										
JPRL: 377B02																												
27	B		U	V		g		21	209	27	1							2	01378	140		40	10	10	2	JD 140	MP	
Cieľové drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-15, cl 5-10, jd 0-5																										
Obnovné drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-15, cl 5-10, jd 0-5																										
JPRL: 624_01																												
27	B		U	V		g		21	209	31	1							2	00051	150		40	10	10	2	DZ 150	MP	
Cieľové drev. zloženie:		DZ 50-65, BK 15-20, hb 5-15, cl 5-10, BO 10-20																										
Obnovné drev. zloženie:		DZ 50-65, BK 15-20, hb 5-15, cl 5-10, BO 10-20																										
JPRL: 605_00																												
27	B		U	V		g		21	209	34	1							1	01380	150		40	10	10	2	DZ 150	MP	
Cieľové drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-10, cl 5-10																										
Obnovné drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-10, cl 5-10																										
JPRL: 201A00																												
27	B		U	V		g		21	209	34	1							2	01380	150		40	10	10	2	DZ 150	MP	
Cieľové drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-10, cl 5-10																										
Obnovné drev. zloženie:		DZ 50-70, BK 20-30, hb 0-10, cl 5-10																										
JPRL: 609_01																												
27	B		U	V		g		21	209	44	1							2	01381	100		30	10	10	2	CR 100	MP	
Cieľové drev. zloženie:		CR 50-65, DZ 15-20, BK 15-20, cl 5-10																										
Obnovné drev. zloženie:		CR 50-65, DZ 15-20, BK 15-20, cl 5-10																										
JPRL: 601_01																												
27	B		U	V		g		21	209	53	1							1	03205	90		30	10	7	2	HB 90	MP	

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: HB 50-60, DZ 15-25, bk 0-10, cl 5-10, oi 5-10																									3		
Obnovné drev. zloženie: HB 50-60, DZ 15-25, bk 0-10, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 601_02																											
27	B		U	V		g		21	209	53	1							0	03205	90		30	10	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 50-60, DZ 15-25, bk 0-10, cl 5-10, oi 5-10																									3		
Obnovné drev. zloženie: HB 50-60, DZ 15-25, bk 0-10, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 602B02																											
27	B		U	V		g		21	209	56	1							2	01386	90		30	10	10	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-70, HB 20-40, bk 0-10, cl 5-10																										DZ 150	
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-70, HB 20-40, bk 0-10, cl 5-10																											
JPRL: 818_01																											
27	B		U	V		g		21	209	62	1							1	00058	110		30	10	10	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-30, hb 5-15, cl 5-10, BO 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-30, hb 5-15, cl 5-10, BO 10-20																											
JPRL: 612_11, 612_12, 612_20, 840_03																											
27	B		U	V		g		21	209	66	1							1	01383	110		30	10	10	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 45-65, DZ 20-30, hb 0-15, cl 5-10																										DZ 150	
Obnovné drev. zloženie: BK 45-65, DZ 20-30, hb 0-15, cl 5-10																											
JPRL: 610A00, 840_01																											
27	B		U	V		g		21	209	70	1							2	01379	110		30	10	10	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, cl 10-15																										SM 80	
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, cl 10-15																											
JPRL: 202A00																											
27	B		U	V		g		21	209	84	1							2	01382	150		40	10	10	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																									3	CR 100	
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																										HB 90	
JPRL: 602B01																											
27	B		U	V		g		21	209	88	1							2	01387	90		30	10	10	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-50, BK 20-40, DZ 10-20, cl 5-10																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: HB 45-60, BK 20-40, dz 5-10, CL 5-10																											
JPRL: 609_02																											
27	B		U	V		g		21	209	91	1							1	01385	110		30	10	10	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, HB 20-40, dz 0-10, cl 0-20																										HB 90	
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, HB 20-40, dz 0-10, cl 0-20																											
JPRL: 624_02, 818_02, 840_02																											
27	B		U	V		d		25	211	21	1							1	01512	80		99	5	7	3	SM 80	JU
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-25, oi 0-10, hb 0-15, OL 15-20																										BK 110 SU	
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, BK 20-25, oi 5-15, hb 0-15, OL 15-20																										DZ 150	
JPRL: 356_03																											
27	B		U	V		d		25	211	31	1							2	00087	150		99	5	7	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																										JU	
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 355_01, 356_01, 357_01, 361_01																											



Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V		d		25	211	31	1							1	00087	150		99	5	7	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 362_01, 363_01, 365A01, 371B01, 372A01																											
27	B		U	V		g		25	211	31	1							1	00698	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 364_01, 368A01, 368B01, 425A01, 617_00																											
27	B		U	V		b		25	211	31	1			e				0	01536	130		40	10	10	2	DZ 130	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 366A01																											
27	B		U	V		g		25	211	31	1							0	00698	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 366C01																											
27	B		U	V		b		25	211	31	1							1	01536	130		40	10	10	2	DZ 130	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 616_01																											
27	B		U	V		d		25	211	34	1							1	00088	150		99	5	7	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 428A00, 429B01																											
27	B		U	V		g		25	211	34	1							1	00091	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 586B01, 587_11																											
27	B		U	V		d		25	211	37	1							2	00098	150		99	5	7	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, oi 0-10, hb 5-15, CL 10-25, BK 15-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, oi 0-10, hb 5-15, CL 10-25, BK 15-25																											
JPRL: 358_01, 371A01, 372B01																											
27	B		U	V		d		25	211	37	1							1	00098	150		99	5	7	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, oi 0-10, hb 5-15, CL 10-25, BK 15-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, oi 0-10, hb 5-15, CL 10-25, BK 15-25																											
JPRL: 359_01, 360_11, 370_01																											
27	B		U	V		g		25	211	37	1							1	00427	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, OI 15-20, hb 5-15, cl 5-10, BK 15-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, OI 15-20, hb 5-15, cl 5-10, BK 15-25																											
JPRL: 367_01																											
27	B		U	V		b		25	211	37	1			e				2	03101	130		40	10	10	3	DZ 130	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-20, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-20, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15, sm 5-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhsl	Hsl	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh					
JPRL: 368C01																																
27	B		U	V		d		25	211	38	1							1	00089	150		99	5	7	3	DZ 150	SU					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, BK 10-15, CL 10-25, oi 0-10		HB 90		JU			
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, bk 5-15, CL 10-25, oi 0-10							
JPRL: 354_01, 360_20, 365A02, 374_01, 375_01																																
27	B		U	V		g		25	211	38	1							1	00092	150		40	5	7	2	DZ 150	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, BK 10-15, cl 5-10, OI 10-20		HB 90					
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, bk 5-15, cl 5-10, OI 10-20							
JPRL: 425C11, 596C00																																
27	B		U	V		g		25	211	38	1							2	00092	150		40	5	7	2	DZ 150	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, BK 10-15, cl 5-10, OI 10-20		HB 90					
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-25, bk 5-15, cl 5-10, OI 10-20							
JPRL: 588_11, 589_11																																
27	B		U	V		g		25	211	50	1							2	03200	100		30	5	7	2	CR 100	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									CR 30-40, DZ 30-45, hb 5-15, cl 5-10, BK 10-20		3		DZ 130			
Obnovné drev. zloženie:																									CR 30-40, DZ 30-40, HB 10-20, cl 5-10, BK 10-20							
JPRL: 602A01																																
27	B		U	V		d		25	211	53	1							1	00127	90		99	5	7	3	HB 90	SU					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, CL 10-25, oi 0-10				JU			
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, CL 10-25, oi 0-10							
JPRL: 354_02, 356_02, 357_02, 358_02, 359_02, 360_12, 361_02, 361_03, 372A02																																
27	B		U	V		g		25	211	53	1							1	00130	90		20	5	7	2	HB 90	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10							
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10							
JPRL: 364_02, 366C02, 367_02, 368B02, 602A02, 835A12																																
27	B		U	V		b		25	211	53	1							1	03103	90		30	10	10	3	HB 90	SU					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-30, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10				JU			
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10				MP			
JPRL: 366A02, 368C02																																
27	B		U	V		b		25	211	53	1							2	02313	90		30	5	7	3	HB 90	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10				SU			
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10				JU			
JPRL: 616_02																																
27	B		U	V		g		25	211	53	1							2	00130	90		20	5	7	2	HB 90	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10							
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10							
JPRL: 905A02																																
27	B		U	V		d		25	211	56	1							1	00128	90		99	5	7	3	HB 90	SU					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-30, BK 15-20, CL 10-25, oi 0-10				DZ 150		JU	
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, CL 10-25, oi 0-10							
JPRL: 362_02, 363_02, 370_02, 371A02, 371B02, 372B02, 374_02, 375_02																																
27	B		U	V		g		25	211	56	1							1	00131	90		30	5	7	2	HB 90	MP					
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, HB 20-30, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10				DZ 150			

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10 JPRL: 367_03																											
27	B		U	V		g		25	211	62	1							1	00114	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10 JPRL: 586A12, 586B03, 587_13, 596A12, 835A30, 835B00																											
27	B		U	V		d		25	211	66	1							1	00108	110		99	5	7	3	BK 110	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25 Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25 JPRL: 376_01, 428B02, 429A00, 429B02																											
27	B		U	V		g		25	211	66	1							1	00115	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15 Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15 JPRL: 425B00, 586A11, 596A11, 596B01, 597_00, 598B01, 807_00																											
27	B		U	V		g		25	211	70	1							1	03157	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15 JPRL: 342_00																											
27	B		U	V		d		25	211	71	1							1	03187	110		99	5	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, OI 15-20, DZ 15-20, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, OI 15-20, DZ 15-20, CL 10-15 JPRL: 427B00, 428B01																											
27	B		U	V		d		25	211	79	1							1	02869	80		99	5	5	3	JL 80	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-45, JL 10-25, CL 10-30, bk 5-10, oi 0-10 Obnovné drev. zloženie: DZ 40-45, JL 10-25, CL 10-30, bk 5-10, oi 0-10 JPRL: 426A00																											
27	B		U	V		d		25	211	88	1							1	00129	90		99	5	7	3	HB 90	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, oi 0-10, CL 10-25, DZ 10-20 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, oi 0-10, CL 10-25, DZ 10-20 JPRL: 355_02, 376_02																											
27	B		U	V		d		25	211	88	1							0	00129	90		99	5	7	3	HB 90	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, oi 0-10, CL 10-25, DZ 10-20 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, oi 0-10, CL 10-25, DZ 10-20 JPRL: 355_03																											
27	B		U	V		g		25	211	88	1							1	00132	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 JPRL: 368A02, 586B02, 587_12, 589_12, 596A20																											
27	B		U	V		g		25	211	88	1							2	00132	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 JPRL: 425A02, 596B02																											
27	B		U	V		g		25	211	91	1							1	00117	110		30	5	7	2	BK 110	MP

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 15-20, HB 15-25, cl 5-10, bo 5-10																						HB 90			
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-55, DZ 15-20, HB 20-25, cl 5-10, bo 5-10																									
JPRL: 425C12, 425C20, 586A13, 586A20, 588_12, 588_13, 588_20, 589_13, 589_20, 598B02																											
27	B		U	V		g		25	211	91		1						2	00117	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 15-20, HB 15-25, cl 5-10, bo 5-10																						HB 90			
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-55, DZ 15-20, HB 20-25, cl 5-10, bo 5-10																									
JPRL: 587_20, 598A00																											
27	B		U	V		g		25	211	94		1						2	00117	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie:		DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																						BK 110			
Obnovné drev. zloženie:		DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																						HB 90			
JPRL: 587_29, 835A11																											
27	B		U	V		g		25	211	94		1						1	00118	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie:		DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																						BK 110			
Obnovné drev. zloženie:		DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																						HB 90			
JPRL: 835A20, 905A01																											
27	B		U	V		g		35	310	15		1						1	00165	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, hb 5-10, SM 15-20																									
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, hb 5-10, SM 15-20																									
JPRL: 382C00																											
27	B		U	V		g		35	310	16		1						2	03194	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, jd 0-10, sm 0-20																						JD 100			
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, jd 5-10, SM 15-20																						BK 110			
JPRL: 552A00																											
27	B		U	V		g		35	310	18		1						1	01401	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-60, DZ 20-40, cl 5-15, hb 0-10, sm 0-10																						3 BK 110			
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-60, DZ 20-40, cl 5-15, hb 0-10, sm 0-10																									
JPRL: 562B00																											
27	B		U	V		g		35	310	19		1						2	00167	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, DZ 20-25, CL 10-15, HB 10-20, SM 10-15																						3 SC 100			
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, DZ 20-25, CL 10-15, HB 10-20, SM 10-15																									
JPRL: 826B00																											
27	B		U	V		g		35	310	21		1						2	00694	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																						3 BK 110			
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																									
JPRL: 836B00, 844B00																											
27	B		U	V		g		35	310	25		1						1	00221	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									
Obnovné drev. zloženie:		BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									
JPRL: 414A09																											
27	B		U	V		g		35	310	27		1						2	00221	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																						BK 110			
Obnovné drev. zloženie:		BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									
JPRL: 415A09, 623A11																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
27	B		U	V		g			35	310	28	1						1	00153	100		30	5	7	2	BO	100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
JPRL: 629_01																												
27	B		U	V		g			35	310	29	1						1	00153	100		30	5	7	2	BO	100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
JPRL: 628A00, 628B01																												
17	A		U	V		g			35	310	30	1						1	02422	100		30	5	7	3	BO	100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, bo 0-15, cl 5-20																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, BO 10-25, cl 5-20																												
JPRL: 86D01																												
27	B		U	V		g			35	310	30	1						2	00154	100		30	5	7	2	BO	100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																												
JPRL: 843A11																												
27	B		U	V		g			35	310	34	1						2	01406	150		40	5	7	2	DZ	150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, BK 30-40, CL 10-15, hb 0-10																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, BK 30-40, CL 10-15, hb 0-10																												
JPRL: 416A11																												
27	B		U	V		g			35	310	34	1						1	00197	150		40	5	7	2	DZ	150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																												
JPRL: 618_01																												
27	B		U	V		g			35	310	38	1						1	03198	130		40	5	7	2	DZ	130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-45, BK 20-30, CL 10-15, HB 10-20, oi 5-10																												
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-45, BK 20-25, CL 10-15, HB 20-25, oi 5-10																												
JPRL: 570B00																												
17	A		U	V		g			35	310	53	1						1	02423	90		30	5	7	3	HB	90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 35-50, BK 20-30, DZ 10-20, bo 0-5, cl 0-10																												
Obnovné drev. zloženie: HB 35-50, BK 20-30, DZ 10-20, bo 0-5, cl 0-10																												
JPRL: 86D02																												
27	B		U	V		g			35	310	53	1						1	01414	90		30	5	7	2	HB	90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-40, DZ 15-20, cl 5-10																												
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-40, DZ 15-20, cl 5-10																												
JPRL: 628B02, 813A02																												
27	B		U	V		g			35	310	53	1						0	01414	90		30	5	7	2	HB	90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-40, DZ 15-20, cl 5-10																												
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, BK 20-40, DZ 15-20, cl 5-10																												
JPRL: 628C00, 629_02																												
27	B		U	V		g			35	310	62	1						1	00221	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																												
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																												

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 340_00, 381A11, 381A12, 381A13, 381A30, 382B00, 414A00, 414B00, 414C00, 416A12, 417_00, 418_10, 418_20, 418_30, 419_12, 419_20, 419_30, 419_40, 423_00, 510_00, 518B02, 518B03, 541_11, 541_12,																											
27	B		U	V		g		35	310	62	1						0	00221	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 415A00, 415B00, 416A20, 419_13, 539_20, 706_12, 706_13, 706_20, 806A13, 810_02, 812A02																											
27	B		U	V		g		35	310	62	1						2	00221	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 529_20, 539_12, 540_20, 552B01, 615_20, 621B00, 706_11, 794_11, 794_20, 814A01, 843A30, 873_12																											
27	B		U	V		g		35	310	65	1						1	01402	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-25, JD 10-30, cl 5-10, sm 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-25, JD 10-30, cl 5-10, sm 0-15																											
JPRL: 382D00																											
27	B		U	V		g		35	310	66	1						1	00221	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 418_39, 619A01, 625A00, 808B00, 830_00, 844A00, 848_01, 873_20																											
27	B		U	V		g		35	310	66	1						2	00223	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 419_11, 546_11, 606_00, 614_00, 615_10, 619B11, 707_11, 814B00																											
27	B		U	V		g		35	310	69	1						1	00186	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 518B01, 529_10, 539_11, 541_39, 542_11, 559_11, 559_39																											
27	B		U	V		g		35	310	69	1						2	00221	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 529_29, 544_11																											
27	B		U	V		g		35	310	69	1						0	00186	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 540_12																											
27	B		U	V		g		35	310	70	1						1	00188	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 341A00, 382A00, 808C00, 836A00																											
27	B		U	V		g		35	310	70	1						2	00188	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 552C00																											
27	B		U	V		g		35	310	70	1						0	00188	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15 JPRL: 563B00																											
27	B		U	V		g		35	310	71	1							1	00224	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15 SC 100																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15 BO 100																											
JPRL: 339_00, 381B00, 416B00, 420_00, 505_00, 509A00, 509C00, 547B11, 550_00, 562A00, 834_01																											
27	B		U	V		g		35	310	71	1							2	01410	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-20, DZ 10-15, CL 10-15 SC 100																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-20, DZ 10-15, CL 10-15 JD 140																											
JPRL: 540_11																											
27	B		U	V		g		35	310	82	1							1	01404	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10 BK 110																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10 JD 140																											
JPRL: 547A11																											
27	B		U	V		g		35	310	82	1							0	01404	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10 BK 110																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10 JD 140																											
JPRL: 547A12																											
27	B		U	V		g		35	310	83	1							1	01529	110		30	5	7	2	JH 110	MP
Cieľové drev. zloženie: CL 50-70, BK 20-25, DZ 10-20, oi 0-15 JS 110																											
Obnovné drev. zloženie: CL 50-70, BK 20-25, DZ 10-20, oi 0-15 JM 110																											
JPRL: 825B00																											
27	B		U	V		g		35	310	88	1							1	00236	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 BK 110																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 714_02, 808A00, 813A01																											
27	B		U	V		g		35	310	88	1							2	00236	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15 BK 110																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 813C00																											
27	B		U	V		g		35	310	88	1							0	03252	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 15-25, OI 10-15, CL 10-20, DZ 10-20 BK 110																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, DZ 10-15																											
JPRL: 814A02																											
27	B		U	V		g		35	310	91	1							0	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10 HB 90																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 377C02, 713B00, 848_02																											
27	B		U	V		g		35	310	91	1							1	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10 HB 90																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 381A20, 544_12, 618_02, 619A02, 619B12, 619B20, 626B12, 710A02, 713A02, 714_01, 806A30, 806A40, 812A01, 813B01, 813B02, 827_02, 843A12																											
27	B		U	V		g		35	310	91	1							2	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																									HB 90		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 873_11, 873_30																											
27	B		U	V		g		35	310	94	1							1	00226	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																									HB 90		
JPRL: 377C01, 626B29, 711A00																											
27	B		U	V		g		35	310	94	1							2	00226	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																									HB 90		
JPRL: 621A01, 806A11																											
27	B		U	V		g		35	310	97	1							1	00224	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, dz 5-10, oi 0-10																									JH 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, dz 5-10, oi 0-10																									JS 110		
JPRL: 339_09, 542_29, 836C00																											
27	B		U	V		g		35	311	15	1							1	00700	90		20	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, hb 0-10, SM 15-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 15-25, CL 10-20, hb 0-10, SM 15-20																											
JPRL: 201B00																											
17	A		U	V		b		35	311	20	1			d				1	01675	90		99	10	10	2	SM 90	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, cl 5-10																									3 BO 100		
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, cl 5-10																									MP		
JPRL: 159B00																											
17	A		U	V		b		35	311	21	1			d				2	01718	90		99	10	10	2	SM 90	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 45-60, BK 10-25, oi 5-15, cl 5-20, hb 5-15																									3 DZ 150		
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-60, BK 10-25, oi 5-15, cl 5-20, hb 5-15																									BK 120		
JPRL: 155B00, 155D01																											
27	B		U	V		g		35	311	21	1							2	00190	90		30	5	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																									3 BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																									LM 110		
JPRL: 350B01, 421A10, 905B00																											
27	B		U	V		d		35	311	21	1							1	01510	90		99	5	5	3	SM 90	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																									DZ 130		
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																									BK 110		
JPRL: 365B01																											
27	B		U	V		g		35	311	23	1							2	00152	100		30	5	7	2	SC 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SC 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, SC 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
JPRL: 579B01																											
27	B		U	V		g		35	311	24	1							1	00152	100		30	5	7	2	SC 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SC 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, SC 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
JPRL: 424B01																											



Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V		d		35	311	26	1							1	01399	100		99	5	5	3	JD 100	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 35-50, JD 10-25, DZ 10-20, CL 10-25, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-50, JD 10-25, DZ 10-20, CL 10-25, hb 0-10																											
JPRL: 426C00																											
27	B		U	V		g		35	311	27	1							1	00221	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-50, JD 20-30, DZ 10-20, cl 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 517_29																											
27	B		U	V		g		35	311	28	1							1	00153	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
JPRL: 568B00																											
17	A		U	V		b		35	311	30	1			d				2	01668	100		99	10	10	2	BO 100	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, cl 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 20-30, oi 5-15, cl 0-10																											
JPRL: 155C00																											
27	B		U	V		g		35	311	30	1							2	00154	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
JPRL: 576A00, 577A01, 599A01																											
27	B		U	V		g		35	311	30	1							1	00154	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, OI 20-30, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, OI 30-40, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
JPRL: 599C11																											
27	B		U	V		g		35	311	31	1							1	00221	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 424A39, 613A00																											
27	B		U	V		g		35	311	34	1							1	00197	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																											
JPRL: 349_11, 579A39, 599B01																											
27	B		U	V		g		35	311	34	1							2	00197	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, BK 20-40, CL 10-15, hb 5-10, oi 5-15																											
JPRL: 350A11																											
27	B		U	V		d		35	311	34	1							1	01509	150		99	5	5	3	DZ 150	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 351_01, 352_01, 353_01																											
27	B		U	V		g		35	311	37	1							1	00702	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, OI 20-25, hb 5-15, cl 5-10, BK 20-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, OI 20-25, hb 5-15, cl 5-10, BK 20-25																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh			
JPRL: 366D01, 593_29																														
27	B		U	V		g			35	311	38	1							1	01407	150		40	5	7	2	DZ 150	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 20-30, CL 10-15, HB 20-30			3	HB 90	
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 20-25, CL 10-15, HB 20-30					
JPRL: 570A00, 578_11																														
27	B		U	V		g			35	311	41	1							2	01408	150		40	5	7	2	DZ 150	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 10-30, CL 10-15, CR 20-40			3	CR 110	
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 10-30, CL 10-15, CR 20-40					
JPRL: 575B11, 579A11																														
17	A		U	V		g			35	311	53	1							1	01643	90		30	5	7	3	HB 90	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									HB 35-50, BK 20-30, DZ 10-20, bo 0-5, cl 0-10					
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-50, BK 20-30, DZ 10-20, bo 0-5, cl 0-10					
JPRL: 105A02																														
17	A		U	V		b			35	311	53	1		d					0	01722	90		99	10	10	2	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 30-40, DZ 20-30, cl 5-15			3	JU	
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 20-30, DZ 15-30, cl 5-15				MP	
JPRL: 155D02																														
17	A		U	V		b			35	311	53	1		d					1	01722	90		99	10	10	2	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 30-40, DZ 20-30, cl 5-15			3	JU	
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 20-30, DZ 15-30, cl 5-15				MP	
JPRL: 156A02																														
27	B		U	V		g			35	311	53	1							1	00703	90		30	5	7	2	HB 90	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, cl 5-10, OI 10-15					
Obnovné drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, cl 5-10, OI 10-15					
JPRL: 350B02, 366D02, 421B00, 599C20, 611B00																														
27	B		U	V		d			35	311	53	1							1	00232	90		99	5	5	3	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, CL 10-25, oi 0-10				JU	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, CL 10-25, oi 0-10					
JPRL: 352_02, 352_03, 353_02																														
27	B		U	V		g			35	311	53	1							2	00703	90		30	5	7	2	HB 90	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, cl 5-10, OI 10-15					
Obnovné drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, cl 5-10, OI 10-15					
JPRL: 421C00, 568A00, 577A02, 599A02, 906_00																														
17	A		U	V		b			35	311	56	1		d					2	01670	90		99	10	10	2	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 30-40, DZ 15-25, cl 5-15			3	DZ 150	JU
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-40, BK 30-40, DZ 15-25, cl 5-15					MP
JPRL: 156A01, 159A01																														
17	A		U	V		b			35	311	56	1		d					1	01682	90		50	10	10	3	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									HB 35-45, BK 30-40, DZ 15-25, cl 5-15				DZ 150	JU
Obnovné drev. zloženie:																									HB 35-45, BK 25-30, DZ 10-20, cl 5-15					MP
JPRL: 156A03																														
27	B		U	V		d			35	311	56	1							1	00233	90		99	5	5	3	HB 90	SU		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, HB 20-30, DZ 20-25, CL 10-25, oi 0-10				DZ 150	JU

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhsl	Hsl	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, HB 25-40, DZ 20-25, CL 10-25, oi 0-10 JPRL: 365B02																											
27	B		U	V		g		35	311	62	1							1	00221	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 JPRL: 347_12, 347_20, 348A20, 422A02, 424A10, 424A20, 508B00, 509B02, 511A13, 511A20, 511B12, 511B13, 511B20, 511B30, 511B50, 516A13, 516A20, 516A30, 516B00, 517_12, 517_40, 574A12, 574A20, 574B10,																											
27	B		U	V		g		35	311	62	1							0	00223	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 JPRL: 349_29, 424A30, 508A12, 511B40, 517_20, 517_30																											
27	B		U	V		d		35	311	62	1							0	01516	110		99	5	5	3	BK 110	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, OI 10-15, OL 10-20, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, OI 10-15, OL 10-20, hb 0-10 JPRL: 426B00																											
27	B		U	V		d		35	311	62	1							1	00219	110		99	5	5	3	BK 110	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, oi 0-10, CL 10-25, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, oi 0-10, CL 10-25, hb 0-10 JPRL: 427A00																											
27	B		U	V		g		35	311	62	1							2	00221	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10 JPRL: 511A11, 511B11, 563D00, 705_01																											
27	B		U	V		g		35	311	66	1							2	00223	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10 JPRL: 348A11, 349_13, 349_20, 424A19, 508A39, 574A11, 575A11, 576B11, 577C11, 613B10																											
27	B		U	V		g		35	311	66	1							1	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10 JPRL: 350A29, 422A01, 508A11, 508A30, 517_11, 566_00, 576B29, 710B01																											
27	B		U	V		g		35	311	69	1							2	00185	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, sm 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, sm 0-10 JPRL: 347_11																											
27	B		U	V		g		35	311	69	1							1	00224	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, sm 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, sm 0-10 JPRL: 516A19																											
27	B		U	V		g		35	311	70	1							1	00188	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15 JPRL: 341B00, 564B00																											
27	B		U	V		g		35	311	71	1							1	00224	110		30	5	7	2	BK 110	MP

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																									SC 100		
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																									BO 100		
JPRL: 509B01, 511A29, 516A12, 543_00, 564A20																											
27	B		U	V		g		35	311	71	1							2	00224	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																									SC 100		
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, OI 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																									BO 100		
JPRL: 516A11																											
27	B		U	V		d		35	311	79	1							0	00205	80		99	5	5	3	JL 80	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 40-45, JL 10-25, CL 10-30, hb 5-10, oi 0-10																									JU		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-45, JL 10-25, CL 10-30, hb 5-10, oi 0-10																											
JPRL: 350C00																											
27	B		U	V		g		35	311	82	1							2	00189	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									DZ 150		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									JD 140		
JPRL: 709_00																											
17	A		U	V		b		35	311	83	1			d				2	01669	120		99	10	10	2	JH 120	SU
Cieľové drev. zloženie: CL 45-60, DZ 10-30, BK 10-30																									3 JS 120 JU		
Obnovné drev. zloženie: CL 45-60, DZ 10-30, BK 10-30																									MP		
JPRL: 158A02, 159A02																											
17	A		U	V		g		35	311	84	1							2	02421	150		40	5	7	3	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-60, CR 20-30, HB 15-30, cl 5-15, bk 0-10																									CR 100		
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-60, CR 20-35, HB 15-30, cl 5-15, bk 0-15																									HB 90		
JPRL: 105A01, 105B00																											
27	B		U	V		g		35	311	87	1							0	01409	40		20	5	7	2	OS 40	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																									BO 100		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10, os 0-10																									BR 60		
JPRL: 366B00																											
27	B		U	V		d		35	311	88	1							1	00234	90		99	5	5	3	HB 90	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, sc 0-10, CL 10-25, dz 5-15																									BK 110 JU		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, sc 5-10, CL 10-25, dz 5-15																											
JPRL: 351_02																											
27	B		U	V		g		35	311	88	1							1	00236	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 506_20, 509D00, 575B12, 578_20, 579B02, 593_12, 593_20, 599B02, 708_02																											
27	B		U	V		g		35	311	88	1							2	00236	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 530_00, 610B01, 611A00, 710B02																											
17	A		U	V		b		35	311	91	1			d				2	02488	110		40	5	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 10-20, HB 10-20, cl 5-15																									HB 90 SU		
Obnovné drev. zloženie: BK 50-65, DZ 10-20, HB 10-20, cl 5-15																									JU		
JPRL: 158A03																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V		g		35	311	91	1							1	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 348A12, 348A13, 348B00, 349_12, 350A12, 350A13, 350A20, 377D00, 421A20, 422B00, 424B02, 506_12, 564A12, 564A30, 574B20, 576B12, 576B20, 577C12, 577C20, 578_12, 579A12, 613B20, 711B00, 712A02<																											
27	B		U	V		g		35	311	91	1							2	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 511A12, 564A40, 600_00, 712A01																											
27	B		U	V		g		35	311	91	1							0	00225	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 575A20, 575B30, 599C12																											
17	A		U	V		g		35	311	94	1							1	01640	110		30	5	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 15-35, HB 15-25, cl 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 15-30, HB 10-25, cl 0-10																											
JPRL: 105C00																											
17	A		U	V		b		35	311	94	1			d				2	01680	120		50	10	10	3	BK 120	SU
Cieľové drev. zloženie: BK 45-60, DZ 25-30, hb 5-15, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 45-60, DZ 25-30, hb 5-15, cl 5-15																											
JPRL: 158A01																											
27	B		U	V		g		35	311	94	1							2	00226	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 506_11, 579A20																											
27	B		U	V		g		35	311	94	1							1	00226	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 508A20, 579A30, 593_11, 705_02, 708_01																											
17	A		U	V		b		35	311	97	1			d				2	02490	110		40	5	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, dz 5-10, bo 0-10, CL 10-25																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, dz 5-10, bo 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 159A03																											
27	B		U	V		g		35	311	97	1							1	01519	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, DZ 10-20, oi 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, DZ 10-15, oi 5-10																											
JPRL: 564A11																											
27	B		U	V		g		37	313	21	1							1	00240	90		30	7	7	2	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-25, dz 5-15, HB 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 202B00																											
27	B		U	V		g		37	313	30	1							2	00238	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 15-20, CL 10-15, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 20-30, CL 15-20, hb 5-15																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 577B01																											
27	B		U	V		g		37	313	31	1							2	01417	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-70, BK 15-25, hb 0-15, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-70, BK 15-25, hb 0-15, cl 5-10																											
JPRL: 204A11																											
27	B		U	V		g		37	313	34	1							0	01418	150		40	5	7	2	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, cl 5-15																											
JPRL: 203A11																											
27	B		U	V		g		37	313	53	1							2	00705	90		20	7	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, HB 30-40, DZ 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 577B02																											
27	B		U	V		g		37	313	56	1							1	01520	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, HB 20-30, BK 20-25, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, HB 25-35, BK 20-25, cl 5-10																											
JPRL: 580A00																											
27	B		U	V		g		37	313	56	1							2	01520	90		30	5	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 40-50, HB 20-30, BK 20-25, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 40-50, HB 25-35, BK 20-25, cl 5-10																											
JPRL: 580B00																											
27	B		U	V		g		37	313	62	1							2	00681	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, DZ 15-20, CL 10-15, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-75, DZ 15-20, CL 10-15, hb 0-10																											
JPRL: 204A20																											
27	B		U	V		g		37	313	66	1							1	00682	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-55, DZ 20-30, CL 15-25, HB 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-55, DZ 20-30, CL 15-25, HB 10-20																											
JPRL: 204A12																											
27	B		U	V		g		37	313	70	1							1	00242	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-60, SM 10-15, DZ 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 203B00, 204B00																											
27	B		U	V		g		37	313	83	1							1	00671	110		30	7	7	2	JM 110	MP
Cieľové drev. zloženie: CL 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, bk 5-10, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: CL 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, bk 5-10, hb 0-10																											
JPRL: 203A12																											
27	B		U	V		g		37	313	97	1							1	00247	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, hb 5-10, dz 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, hb 5-10, dz 5-10																											
JPRL: 203A13																											
27	B		U	V		g		37	313	97	1							0	00247	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, hb 5-10, dz 5-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, CL 20-35, hb 5-10, dz 5-10																									LM 110		
JPRL: 203A20																											
27	B		U	V		g		31	316	30	1							2	03225	100		30	7	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, bo 0-15, DZ 15-20, CL 10-15, hb 0-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, BO 10-25, DZ 15-20, CL 10-15, hb 0-15																									DZ 120		
JPRL: 717A00																											
27	B		U	V		g		31	316	62	1							1	00140	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
JPRL: 545_20, 812B01																											
27	B		U	V		g		31	316	62	1							0	00140	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
JPRL: 812B02, 815_20																											
27	B		U	V		g		31	316	62	1							2	00140	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 5-15																											
JPRL: 815_30																											
27	B		U	V		g		31	316	82	1							2	03190	130		40	7	7	2	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-15																									JD 100		
JPRL: 545_11																											
27	B		U	V		g		31	316	88	1							1	02822	90		30	7	7	2	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, bo 0-15, CL 10-20, dz 5-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, BO 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 663B03																											
27	B		U	V		g		31	316	91	1							1	01396	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 10-20, cl 5-10																									HB 90		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 15-20, cl 5-10																											
JPRL: 663A11, 663A12, 663A13, 663A20, 663A30, 663B01, 663B02, 701A00, 717B01, 717B02																											
27	B		U	V		g		31	316	91	1							2	01396	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 10-20, cl 5-10																									HB 90		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 15-20, cl 5-10																											
JPRL: 815_11																											
27	B		U	V		g		31	316	91	1							0	01396	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 10-20, cl 5-10																									HB 90		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, HB 20-40, dz 15-20, cl 5-10																											
JPRL: 815_12																											
27	B		U	V		g		31	316	94	1							1	01397	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 30-50, DZ 20-40, HB 20-40, cl 5-10																									HB 90		
Obnovné drev. zloženie: BK 30-50, DZ 20-40, HB 20-40, cl 5-10																									DZ 150		
JPRL: 545_12																											
27	B		U	V		g		31	316	97	1							1	03191	110		30	7	7	2	BK 110	MP

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, CL 20-30, oi 5-10, dz 5-10																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, CL 20-30, oi 5-10, dz 5-10																										JM 110	
JPRL: 545_13																											
27	B		U	V		g		29	323	79	1							1	00478	80		20	5	5	2	JL 80	MP
Cieľové drev. zloženie: JL 80-100, js 0-20, sm 0-5																											
Obnovné drev. zloženie: JL 80-100, js 0-20, sm 0-5																											
JPRL: 710C00																											
27	B		U	V		g		45	410	21	1							1	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 797B00																											
27	B		U	V		g		45	410	25	1							1	00470	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 15-20, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 519_01																											
27	B		U	V		g		45	410	27	1							1	00296	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-75, cl 5-15, JD 15-30																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, cl 5-15, JD 15-30																											
JPRL: 518A19, 520_29, 523_09, 525_29																											
27	B		U	V		g		45	410	30	1							2	01421	100		30	5	7	2	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, CL 10-15, OI 15-30																										3 BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, CL 10-15, OI 15-30																											
JPRL: 803B00																											
27	B		U	V		g		45	410	62	2		SKUEV					2	02324	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 396_12, 396_40																											
27	B		U	V		g		45	410	62	2		SKUEV					1	02324	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 396_30, 396_50																											
27	B		U	V		g		45	410	62	1							2	00312	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 403B20, 518A30, 521B39, 521B40, 525_11, 528A11, 538_20, 722A11, 722A29, 798A11, 798C00, 800_20																											
27	B		U	V		g		45	410	62	1							1	02324	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 403B30, 518A20, 521A01, 521A02, 521B12, 521B30, 522_20, 525_12, 525_13, 525_20, 525_30, 525_40, 527A12, 527A20, 527B00, 528A13, 528A20, 528B00, 532B02, 537_02, 538_12, 553B01, 555D02, 557_12,																											
27	B		U	V		g		45	410	62	1							0	00312	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											



Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh			
JPRL: 524B00, 524C00, 527B09, 528A12, 553B02, 798A22, 799C00, 846B00																														
27	B		U	V		g		45	410	65	1							1	00296	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20		3	JD	140	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20				SM	100
JPRL: 403A20, 518A10, 524A00, 532B01, 537_01																														
27	B		U	V		g		45	410	65	1							0	00296	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20		3	JD	140	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20				SM	100
JPRL: 519_02, 522_10																														
27	B		U	V		g		45	410	66	1							2	00314	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 45-70, DZ 20-30, sc 5-15, cl 5-10				DZ	150
Obnovné drev. zloženie:																									BK 45-60, DZ 20-30, sc 5-15, cl 5-10					
JPRL: 849_01																														
27	B		U	V		g		45	410	69	1							2	00297	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-15		3	JD	140	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-15					
JPRL: 403A11, 527A11, 553A01, 724A11, 801B01																														
27	B		U	V		g		45	410	69	1							1	00298	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-15		3	JD	140	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-15					
JPRL: 520_39, 527A29, 528A29, 533_00, 538_11, 554_01, 554_02, 724A12																														
27	B		U	V		g		45	410	70	1							1	00298	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25		3	SM	100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25					
JPRL: 520_20, 521B20, 555C00, 793B00, 793C00, 903_00																														
27	B		U	V		g		45	410	70	1							2	00298	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25		3	SM	100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25					
JPRL: 520_30, 521B50, 797C00																														
27	B		U	V		g		45	410	70	1							0	00298	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25		3	SM	100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25					
JPRL: 799D00																														
27	B		U	V		g		45	410	71	1							1	00315	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25		3	SC	100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25				BO	100
JPRL: 403A12, 403C00, 523_00, 553A02, 557_11, 798A21																														
27	B		U	V		g		45	410	71	1							2	01432	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25		3	SC	100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25				BO	100
JPRL: 520_10, 532A01																														
27	B		U	V		g		45	410	71	1							0	01432	110		30	5	7	2	BK	110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25		3	SC	100	

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25 JPRL: 532A02																									BO 100		
27	B		U	V		g		45	410	91	1							0	00317	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, sc 0-15, HB 20-25, cl 5-10 Obnovné drev. zloženie: BK 50-65, sc 0-15, HB 20-25, cl 5-10 JPRL: 846C00																									HB 90		
27	B		U	V		g		45	410	97	1							2	00318	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 JPRL: 394_00, 403B10, 403B49, 521B11, 797A02																									3 JM 110 LM 110		
27	B		U	V		g		45	410	97	2		SKUEV					2	00318	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 JPRL: 396_11																									3 JM 110 LM 110		
27	B		U	V		g		45	410	97	2		SKUEV					1	00318	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 JPRL: 396_20																									3 JM 110 LM 110		
27	B		U	V		g		45	410	97	1							1	00318	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10 JPRL: 403B40, 535_00, 555D01, 797A01, 801C00																									3 JM 110 LM 110		
27	B		U	V		g		45	411	15	1							2	00275	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 JPRL: 724B00, 750D00																											
27	B		U	V		g		45	411	16	1			b				1	01424	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 JPRL: 763A00																									3 BK 110 JD 140		
27	B		U	V		g		45	411	16	1							2	00293	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15 JPRL: 859B00																									BK 110 JD 140		
27	B		U	V		g		45	411	18	1			b				1	01426	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, sm 5-15, JD 10-15, CL 10-20 Obnovné drev. zloženie: BK 45-50, SM 20-25, JD 10-15, CL 10-15 JPRL: 219_20, 763B00																									3 BK 110		
27	B		U	V		g		45	411	18	1							1	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15 JPRL: 720C00, 743D00																									BK 110		
27	B		U	V		g		45	411	19	1							2	03196	100		30	5	7	2	SM 100	PH

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, sm 5-15, JD 10-20, CL 10-15, sc 0-5																									SC 100	HP	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, SM 20-25, JD 15-20, CL 10-15, sc 0-5																											
JPRL: 563C00																											
27	B		U	V		g		45	411	20	1							1	02812	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3	BO 100	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 561B00																											
27	B		U	V		g		45	411	21	1							1	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 221A20																											
27	B		U	V		g		45	411	21	1							1	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 555B00																											
27	B		U	V		g		45	411	21	2		SKUEV					1	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 741_00																											
27	B		U	V		g		45	411	21	1							2	00294	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15																											
JPRL: 792B00																											
27	B		U	V		g		45	411	22	1							1	03226	100		30	5	7	2	SC 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, sm 5-10, jd 5-15, sc 5-15, CL 10-15																										SM 100 PH	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, SM 15-25, jd 5-15, sc 5-15, CL 10-15																										JD 100	
JPRL: 720B01																											
27	B		U	V		g		45	411	27	1							2	00295	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-75, cl 5-15, JD 15-30																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, cl 5-15, JD 15-30																											
JPRL: 560A01																											
27	B		U	V		g		45	411	62	1							0	01435	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																											
JPRL: 221A12, 225_13																											
27	B		U	V		g		45	411	62	1							1	00312	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 402B00, 556_20, 556_30, 560B02, 560C02, 560C03, 561A12, 561A13, 622B12, 622B13, 622B20, 721_20, 722B02, 725_12, 725_13, 726_12, 738_12, 739_12, 739_13, 739_20, 743A03, 749_02, 750A02, 754_02,																											
27	B		U	V		g		45	411	62	1							2	00312	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 558A02, 560B01, 561A20, 750A01, 753B00, 753C00, 761_11, 778B00, 792A12, 792A20																											
27	B		U	V		g		45	411	62	2			SKUEV			1	00312	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 740_13																											
27	B		U	V		g		45	411	62	2			SKUEV			2	00312	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 70-80, cl 5-15, jd 5-15, sm 5-10																											
JPRL: 740_20																											
27	B		U	V		g		45	411	62	1						0	01435	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																											
JPRL: 761_20, 761_30																											
27	B		U	V		g		45	411	62	1			b			1	01434	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 10-20, JD 10-15, SM 10-15																											
JPRL: 762A12, 786A00, 786B12, 786B20, 787_12, 787_20																											
27	B		U	V		g		45	411	65	1			b			1	01428	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
JPRL: 225_30																											
27	B		U	V		g		45	411	65	1						2	00296	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
JPRL: 560C01, 725_11, 738_11, 859A01																											
27	B		U	V		g		45	411	65	1						1	00296	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20																											
JPRL: 753A00																											
27	B		U	V		g		45	411	69	1						2	01430	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
JPRL: 556_11, 558A01, 622B11, 721_10, 722B01, 723_01, 725_39, 726_11																											
27	B		U	V		g		45	411	69	1						1	00312	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
JPRL: 556_29, 556_39, 560A02, 720A01, 720A02, 723_02, 739_11																											
27	B		U	V		g		45	411	69	2			SKUEV			1	01430	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											
JPRL: 740_11, 742B09																											
27	B		U	V		g		45	411	69	1			b			2	01430	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, JD 20-40, cl 5-10, sm 0-10 JPRL: 762A11, 786B11																											
27	B		U	V		g		45	411	70	1				b			1	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 221A30, 762B00, 763C00, 763D00, 785_00, 786C00																											
27	B		U	V		g		45	411	70	1				b			2	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 225_20																											
27	B		U	V		g		45	411	70	1							2	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 534A00, 779B00, 780_00, 859A02																											
27	B		U	V		g		45	411	70	1							1	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 558B00, 558C00, 724C00, 726_20, 743G00, 754_01																											
27	B		U	V		g		45	411	70	2		SKUEV					1	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 740_30																											
27	B		U	V		g		45	411	70	2		SKUEV					2	00298	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, SM 20-25 JPRL: 742B00																											
27	B		U	V		g		45	411	71	1							1	00315	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25 JPRL: 725_20, 725_30, 726_30, 748_00																											
27	B		U	V		g		45	411	71	1				b			0	01432	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25 Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, cl 5-15, JD 15-20, OI 20-25 JPRL: 762A20, 762C00																											
27	B		U	V		g		45	411	72	1							1	00693	60		20	5	7	2	BR 60	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, BR 10-20, CL 20-25, jd 5-10, sm 5-15 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, BR 20-25, CL 15-25, jd 5-10, SM 10-20 JPRL: 720D00																											
27	B		U	V		g		45	411	72	1							2	00693	60		20	5	7	2	BR 60	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, BR 10-20, CL 20-25, jd 5-10, sm 5-15 Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, BR 20-25, CL 15-25, jd 5-10, SM 10-20 JPRL: 792D00																											
27	B		U	V		g		45	411	82	1							2	01437	110		30	5	7	2	BK 110	MP

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
Cieľové drev. zloženie: BK 50-65, dz 5-15, JD 20-25, cl 0-10, hb 0-5																									3	DZ	150	
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, dz 5-15, JD 20-25, cl 0-10, hb 0-5																											JD 140	
JPRL: 739_39																												
27	B		U	V		g		45	411	83		2		SKUEV				1	00298	110		30	5	7	2	JH	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, CL 30-40, JD 10-15, sm 5-10																											JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, CL 30-40, JD 10-15, sm 5-10																											LM 110	
JPRL: 740_39, 743B00																												
27	B		U	V		g		45	411	83		1						1	00316	110		30	5	7	2	JH	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 25-30, CL 45-50, JD 10-15, sm 5-10																											JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 25-30, CL 45-50, JD 10-15, sm 5-10																											LM 110	
JPRL: 757_00																												
27	B		U	V		g		45	411	88		1						1	03227	90		30	7	7	2	HB	90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, HB 20-30, sm 0-15, jd 0-10, CL 10-20																											BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 30-50, HB 30-40, sm 0-20, jd 0-10, cl 5-15																												
JPRL: 720B02																												
27	B		U	V		g		45	411	91		1						1	01437	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 65-75, cl 5-10, HB 20-25																											3 HB 90	
Obnovné drev. zloženie: BK 65-75, cl 5-10, HB 20-25																												
JPRL: 739_30, 750E00																												
27	B		U	V		g		45	411	97		1		b				2	01440	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-40, JD 15-25, oi 0-10																											3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-40, JD 15-25, oi 0-10																											JS 110	
JPRL: 219_11, 219_12, 221A11, 225_11																												
27	B		U	V		g		45	411	97		1		b				1	01439	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-40, JD 15-25, oi 0-10																											3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-40, JD 15-25, oi 0-10																											JS 110	
JPRL: 219_13, 221B00, 225_12, 764_00, 787_11																												
27	B		U	V		g		45	411	97		1						1	00675	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																											3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																											LM 110	
JPRL: 402A00, 555A00, 556_12, 738_20, 743A01, 743A02, 749_01, 750C00, 755A01, 755A02, 755B00, 756_00, 758_00, 759A00, 766_01, 766_02, 781_01, 792A11																												
27	B		U	V		g		45	411	97		2		SKUEV				1	03020	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 10-20, sm 5-15																											3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 10-25, sm 5-15																											LM 110	
JPRL: 740_12																												
27	B		U	V		g		45	411	97		1						2	00675	110		30	5	7	2	BK	110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																											3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																											LM 110	
JPRL: 743F00, 779A00																												
27	B		U	V		g		45	411	98		1						2	00675	100		30	5	7	2	JD	100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-30, SM 15-20, cl 5-15																											3 BK 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 20-30, SM 15-20, cl 5-15																											SM 100	

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh		
JPRL: 402A09, 561A11																													
27	B		U	V		g		47	413	18	1				b			1	00325	100		30	7	7	2	SM 100	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15			BK 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15				
JPRL: 218C00																													
27	B		U	V		g		47	413	21	1				b			1	01445	100		30	5	7	2	SM 100	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15			3 BK 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 40-50, SM 25-30, JD 10-15, CL 10-15			JH 110	
JPRL: 218B00																													
27	B		U	V		g		47	413	65	1				b			1	01446	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20			3 JD 140	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, cl 5-15, JD 20-25, SM 10-20			SM 100	
JPRL: 218A20																													
27	B		U	V		g		47	413	97	1				b			2	01451	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 20-40, oi 0-10			3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 20-40, oi 0-10			JS 110	
JPRL: 218A11, 218A12																													
27	B		U	V		g		47	413	97	1				b			0	01450	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 20-40, oi 0-10			3 JM 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 20-40, oi 0-10			JS 110	
JPRL: 218A13																													
27	B		U	V		g		41	416	18	1							2	00255	100		30	7	7	2	SM 100	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 35-40, JD 20-25, SM 20-25, CL 10-15			3 BK 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 35-40, JD 20-25, SM 20-25, CL 10-15				
JPRL: 759D00																													
27	B		U	V		g		41	416	62	1							1	03245	110		30	7	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 60-80, CL 10-20, jd 5-10, sm 0-10, sc 0-5			3	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 60-80, CL 10-20, JD 10-15, sm 0-10, sc 0-5				
JPRL: 750B02																													
27	B		U	V		g		41	416	70	1							1	00783	110		30	7	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-60, SM 15-25, CL 15-25, sc 5-10			3 SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-60, SM 20-25, CL 15-25, sc 5-10				
JPRL: 759B00																													
27	B		U	V		g		41	416	97	1							1	01420	110		30	7	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 30-40, jd 0-10			3 JH 110	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, CL 30-40, jd 0-10			JS 110	
JPRL: 750B01																													
27	B		U	V		g		55	511	15	2			SKUEV				2	00343	100		30	5	7	2	SM 100	MH		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15			SC 100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15				
JPRL: 743C00																													
27	B		U	V		g		55	511	15	2							2	00343	100		30	5	7	2	SM 100	MH		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15			SC 100	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15				

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																									
JPRL: 773C00																											
27	B		U	V		g		55	511	15	1							2	00343	100		30	5	7	2	SM 100	MH
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																									
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																									
JPRL: 774A20																											
27	B		U	V		g		55	511	16	1			b				1	00352	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									JD 140
JPRL: 243A12, 243A30, 243B20, 256A00																											
27	B		U	V		g		55	511	16	2		SKUEV					1	00352	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									JD 140
JPRL: 727B00, 734A30																											
27	B		U	V		g		55	511	16	1							2	00352	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									JD 140
JPRL: 774A10																											
27	B		U	V		g		55	511	17	1			b				1	00344	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																									JD 140
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																									
JPRL: 243A20, 256D00																											
27	B		U	V		g		55	511	18	1							1	00353	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									
JPRL: 534B00																											
27	B		U	V		g		55	511	18	2		SKUEV					2	01464	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3
Obnovné drev. zloženie:		BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110
JPRL: 734A20, 734C00																											
27	B		U	V		g		55	511	18	2		SKUEV					1	01465	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									3
Obnovné drev. zloženie:		BK 35-40, SM 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110
JPRL: 734B00, 742A01, 743E00, 772_20																											
27	B		U	V		g		55	511	18	1							2	00353	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									
JPRL: 776A00																											
27	B		U	V		g		55	511	21	1			b				1	00353	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110
Obnovné drev. zloženie:		SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									
JPRL: 224_20, 227B00, 256F00																											
27	B		U	V		g		55	511	21	1			b				2	00353	100		30	5	7	2	SM 100	MP



Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 256E00																											
27	B		U	V		g		55	511	21	1							2	00353	100		30	5	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 744A10																											
27	B		U	V		g		55	511	23	2							1	03339	100		30	5	5	2	SC 100	PH
Cieľové drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-30, JD 15-25, CL 15-25, sc 0-10																									3	HP	
Obnovné drev. zloženie: BK 30-40, SM 20-30, JD 15-25, CL 15-25, sc 5-10																											
JPRL: 773B00																											
27	B		U	V		g		55	511	25	1							2	00357	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 15-20, CL 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 774B09																											
27	B		U	V		g		55	511	27	1							1	00361	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-15																									JH 110		
JPRL: 746_29																											
27	B		U	V		g		55	511	27	1			b				1	00363	140		40	5	7	2	JD 140	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-15																									JH 110		
JPRL: 767B09																											
27	B		U	V		g		55	511	62	1			b				0	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
JPRL: 227A10																											
27	B		U	V		g		55	511	62	1							1	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
JPRL: 727A13, 727A20, 744A30, 745_12, 745_20, 746_40, 775A02, 775B02, 778A02, 847_30																											
27	B		U	V		g		55	511	62	2			SKUEV				1	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
JPRL: 742A02, 772_40, 773A12																											
27	B		U	V		g		55	511	62	1							0	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
JPRL: 746_13, 746_20																											
27	B		U	V		g		55	511	62	1							2	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
JPRL: 746_30																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V		g		55	511	65	1				b			2	01468	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 220_12, 243A11																											
27	B		U	V		g		55	511	65	1				b			1	01467	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 220_20, 220_30, 224_40, 243B30																											
27	B		U	V		g		55	511	65	1							1	00355	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 768_02, 770_20, 777_00																											
27	B		U	V		g		55	511	65	2		SKUEV					2	01468	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 771_11, 771_20																											
27	B		U	V		g		55	511	65	2		SKUEV					1	01468	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 772_13, 773A20, 773A30																											
27	B		U	V		g		55	511	69	1				b			0	01469	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
JPRL: 243B12																											
27	B		U	V		g		55	511	69	1							2	00356	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 25-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 727A11, 746_11																											
27	B		U	V		g		55	511	69	2		SKUEV					2	01469	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
JPRL: 732_11, 773A11																											
27	B		U	V		g		55	511	69	1							1	01469	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
JPRL: 745_11, 746_12																											
27	B		U	V		g		55	511	69	2		SKUEV					1	01469	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																											
JPRL: 772_11																											
27	B		U	V		g		55	511	70	1				b			1	00357	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, SM 20-30, JD 20-25, CL 15-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, SM 20-30, JD 20-25, CL 15-20																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
JPRL: 224_30																												
27	B		U	V		g		55	511	70	1			b			0	00357	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																												
JPRL: 227A20																												
27	B		U	V		g		55	511	70	1						1	00357	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																												
JPRL: 728_00, 744A20, 774B00																												
27	B		U	V		g		55	511	70	2	SKUEV					1	00357	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																												
JPRL: 732_20, 771_30, 771_40, 772_30, 773A40																												
27	B		U	V		g		55	511	70	1						2	00357	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																												
JPRL: 775B01, 847_20																												
27	B		U	V		g		55	511	71	2	SKUEV					1	01476	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																											JD 140	
JPRL: 732_30, 771_12																												
27	B		U	V		g		55	511	71	1						2	01475	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		SM 100	
Obnovné drev. zloženie:																											JD 140	
JPRL: 775A01																												
27	B		U	V		g		55	511	83	1						2	00361	110		30	5	7	2	BH 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		JH 110	
Obnovné drev. zloženie:																											JS 110	
JPRL: 744A39, 770_29																												
27	B		U	V		g		55	511	83	1						1	00363	110		30	5	7	2	BH 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		JH 110	
Obnovné drev. zloženie:																											JS 110	
JPRL: 744C00																												
27	B		U	V		g		55	511	83	1			b			1	00363	110		30	5	7	2	BH 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		JH 110	
Obnovné drev. zloženie:																											JS 110	
JPRL: 767B00																												
27	B		U	V		g		55	511	83	2	SKUEV					1	03071	110		30	7	7	2	BH 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		JH 110	
Obnovné drev. zloženie:																											JS 110	
JPRL: 769_01, 773A49																												
27	B		U	V		g		55	511	97	1			b			2	01479	110		30	5	7	2	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									3		JH 110	

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 220_11, 224_11, 224_49, 227A19, 243B11																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		55	511	97	1				b			0	01477	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 224_12																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		55	511	97	1							1	00364	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 727A12, 745_13, 767A02, 768_01, 770_12, 776B01, 776B02, 847_11, 847_12																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		55	511	97	2		SKUEV					2	01479	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 732_12, 734A11, 734A12, 734A40, 737_11, 772_12																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		55	511	97	2		SKUEV					1	01479	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 732_13, 734A13, 735_01, 735_02, 735_03, 736_11, 736_12, 736_20, 737_12, 737_20, 769_02, 773A13																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		55	511	97	1							2	00361	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 746_39, 767A01, 770_11, 778A01																									2	BK 110	MP
27	B		U	V		g		57	513	62	1							1	00786	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, cl 5-15, JD 10-20, SM 10-15 JPRL: 744B00																											
27	B		U	V		g		57	513	71	1							1	01482	110		30	5	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, SM 20-30, JD 10-25, CL 10-15																									3	SM 100	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, SM 20-30, JD 10-25, CL 10-15 JPRL: 747B00																										JD 140	
27	B		U	V		g		57	513	83	1							1	01483	110		30	7	7	2	JH 110	MP
Cieľové drev. zloženie: CL 45-50, BK 20-30, JD 10-20, sm 0-10																									3	BH 110	
Obnovné drev. zloženie: CL 45-50, BK 20-30, JD 10-20, sm 0-10 JPRL: 747C00																										JS 110	
27	B		U	V		g		57	513	97	1							1	00787	110		30	7	7	2	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									3	JH 110	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25 JPRL: 747A11, 747A12, 747A13, 747A20																										JS 110	
27	B		U	V		g		51	516	16	1				b			1	00334	100		30	7	7	2	SM 100	MP
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																										BK 110	
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15 JPRL: 256C00																										JD 140	
27	B		U	V		g		51	516	16	1				b			0	00334	100		30	7	7	2	SM 100	MP

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhsl	Hsl	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									JD 140		
JPRL: 256G00																											
27	B		U	V		g		51	516	18	1				b		1	00335	100		30	7	7	2	SM 100	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 226_20																											
27	B		U	V		g		51	516	18	1				b		2	00335	100		30	7	7	2	SM 100	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 35-40, BK 25-30, JD 15-20, CL 10-15																											
JPRL: 256B00																											
27	B		U	V		g		51	516	62	1				b		0	01504	110		30	7	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 15-25, jd 5-15, SM 10-20																									3		
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 15-25, jd 5-15, SM 10-20																											
JPRL: 226_12																											
27	B		U	V		g		51	516	69	1				b		1	01506	110		30	5	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, JD 20-30, CL 10-20, SM 10-20																									3		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, JD 20-30, CL 10-20, SM 10-20																									JD 140		
JPRL: 226_30																											
27	B		U	V		g		51	516	83	1				b		2	01457	110		30	7	7	2	JH 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: CL 50-70, BK 20-25, jd 5-15, sm 5-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: CL 50-65, BK 20-25, jd 5-15, SM 10-20																									JH 110		
JPRL: 226_11																											
27	B		U	V		g		65	611	16	1				b		0	01486	110		30	5	7	2	SM 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									JD 140		
JPRL: 249B00																											
27	B		U	V		g		65	611	17	1				b		0	01485	110		30	5	7	2	SM 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									JD 140		
JPRL: 249A00																											
27	B		U	V		g		65	611	18	1				b		2	03129	110		30	5	7	2	SM 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									BK 110		
Obnovné drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																											
JPRL: 251B00																											
27	B		U	V		g		65	611	21	1				b		1	01487	110		30	5	7	2	SM 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									3		
Obnovné drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 15-25, CL 10-15																									JH 110		
JPRL: 251A00																											
27	B		U	V		g		65	611	97	1				b		2	03127	110		30	5	7	2	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 10-15, SM 10-20																									3		
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 10-15, SM 10-20																									CL 110		
JPRL: 249D00																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V		g		61	616	16	1			b				2	03126	110		30	5	7	2	SM 110	MP
Cieľové drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 20-25, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: SM 40-50, BK 20-30, JD 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 249C00																											
27	B		U	V	a	g		21	209	84	3			OPNPR				1	03356	150		50	10	7	3	DZ 150	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																											
JPRL: 2624_01																											
27	B		U	V	a	g		21	209	91	3			OPNPR				1	03216	110		60	10	10	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 55-70, HB 20-40, dz 0-10, cl 0-20																											
Obnovné drev. zloženie: BK 55-70, HB 20-40, dz 0-10, cl 0-20																											
JPRL: 2624_02																											
17	A		U	V	a	g		25	211	21	3			CHA				1	02428	80		60	10	10	3	SM 80	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-70, BK 10-30, oi 0-15, CL 10-20																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-70, BK 10-30, oi 0-15, CL 10-20																											
JPRL: 940A00																											
27	B		U	V	a	g		25	211	31	3			OPNPR				1	03210	130		60	5	7	3	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, bo 0-15, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, BO 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 2617_00																											
27	B		U	V	a	g		25	211	34	3			OPNPR				1	03354	130		50	10	7	3	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 0-15, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 0-15, cl 5-15																											
JPRL: 2618_01																											
17	A		U	V	a	g		25	211	53	3			CHA				1	02501	90		60	10	10	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-55, DZ 20-30, BK 10-20, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, DZ 20-30, BK 10-20, cl 5-10																											
JPRL: 941_01, 941_02																											
17	A		U	V	a	g		25	211	53	3			CHA				0	02435	90		60	10	10	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 40-55, DZ 20-30, BK 10-20, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: HB 40-60, DZ 20-30, BK 10-20, cl 5-10																											
JPRL: 941_03																											
27	B		U	V	a	g		25	211	91	3			OPNPR				1	03355	110		50	10	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, HB 15-25, cl 5-10, bo 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-55, DZ 15-20, HB 20-25, cl 5-10, bo 5-10																											
JPRL: 2618_02																											
27	B		U	V	a	g		35	310	62	3			OPNPR				1	02934	110		60	10	10	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 60-75, DZ 15-30, cl 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-75, DZ 20-30, cl 5-10																											
JPRL: 2625_00, 2626_00																											
27	B		U	V	a	g		35	310	66	3			OPNPR				1	02936	110		60	10	10	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-70, DZ 20-40, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-70, DZ 20-40, cl 5-15																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
JPRL: 2619_01																											
27	B		U	V	a	g		35	310	91	3			OPNPR				1	02937	110		60	10	10	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-25, HB 15-20, cl 5-10 HB 90 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, HB 20-25, cl 5-10																											
JPRL: 2619_02																											
17	A		U	V	a	g		35	311	15	3			CHA				1	02495	90		60	10	10	3	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25																											
JPRL: 936A00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	17	3			CHA				1	02496	90		60	10	10	3	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 JD 140 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25																											
JPRL: 936B00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	20	3			CHA				1	02499	90		60	10	10	3	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 BO 100 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25																											
JPRL: 938_00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	21	3			CHA				1	02498	90		60	10	10	3	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 BK 110 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 DZ 150																											
JPRL: 937B00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	21	3			CHA				2	02498	90		60	10	10	3	SM 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 BK 110 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-60, DZ 10-30, oi 0-15, cl 5-25 DZ 150																											
JPRL: 943B00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	29	3			CHA				1	02440	100		60	10	10	3	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, oi 0-15, cl 5-20 SC 100 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, BO 10-25, cl 5-20																											
JPRL: 939_02																											
17	A		U	V	a	g		35	311	30	3			CHA				1	02441	100		60	10	10	3	BO 100	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, bo 0-15, cl 5-20 BK 110 SU																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 10-15, BO 10-25, cl 5-20																											
JPRL: 933_00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	53	3			CHA				1	02451	90		60	10	10	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 35-50, BK 25-30, DZ 15-25, cl 5-10 SU																											
Obnovné drev. zloženie: HB 35-50, BK 25-30, DZ 15-25, cl 5-10																											
JPRL: 937A02, 940B09, 942_00, 943A00, 943C00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	56	3			CHA				1	02497	90		60	10	10	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 30-45, DZ 30-45, BK 15-20, cl 5-10 DZ 150 SU																											
Obnovné drev. zloženie: HB 20-40, DZ 30-50, BK 15-25, cl 5-10																											
JPRL: 937A01, 940B00																											
27	B		U	V	a	g		35	311	56	3			OPNPR				2	03357	90		60	10	10	3	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: HB 30-45, DZ 30-40, BK 15-20, cl 5-10 DZ 150 SU																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Obnovné drev. zloženie:		HB 35-50, DZ 25-40, BK 10-20, cl 5-10																									
JPRL: 2702_01																											
27	B		U	V	a	g		35	311	62	3			OPNPR			1	02940	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 60-75, DZ 20-30, cl 5-10																							SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 60-75, DZ 20-30, cl 5-10																									
JPRL: 2701_00, 2702_02																											
17	A		U	V	a	g		35	311	73	3			CHA			1	02500	60		60	10	10	3	BR 60	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 55-70, DZ 15-30, ol 5-15, cl 5-15																							BO 100 SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-60, DZ 15-30, OL 20-30, cl 5-15																									
JPRL: 939_01																											
17	A		U	V	a	g		35	311	75	3			CHA			1	02494	40		40	10	10	2	OS 40	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 55-70, DZ 15-30, ol 5-15, cl 5-15																							VB 40 SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-60, DZ 15-30, OL 20-30, cl 5-15																									
JPRL: 935_00																											
17	A		U	V	a	g		35	311	83	3			CHA			1	02449	110		60	10	10	3	JM 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		CL 70-80, BK 15-20, dz 5-15																							V JS 110 SU		
Obnovné drev. zloženie:		CL 70-80, BK 15-20, dz 5-15																							LM 110		
JPRL: 934_01, 934_02																											
27	B		U	V	a	g		45	410	62	3			OPNPR			2	03168	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 70-80, CL 10-20, jd 5-10																							SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 70-80, CL 10-20, jd 5-10																									
JPRL: 2396_12, 2396_30, 2396_40, 2396_50																											
27	B		U	V	a	g		45	410	97	3			OPNPR			1	03024	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 60-80, CL 15-30, jd 5-15																							JM 110 SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 60-80, CL 15-30, jd 5-15																							LM 110		
JPRL: 2394_00																											
27	B		U	V	a	g		45	410	97	3			OPNPR			2	03167	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 60-80, CL 15-30, jd 5-15																							JM 110 SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 60-80, CL 15-30, jd 5-15																							LM 110		
JPRL: 2396_11, 2396_20																											
27	B		U	V	a	g		45	411	62	3			OPNPR			1	03025	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 70-80, CL 10-20, jd 5-10																							SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 70-80, CL 10-20, jd 5-10																									
JPRL: 2402B00																											
27	B		U	V	a	g		45	411	97	3			OPNPR			1	03176	110		60	5	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																							V JM 110		
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, CL 20-30, JD 15-25, SM 10-20, sc 0-10																							LM 110		
JPRL: 2402A00																											
27	B		U	V	a	g		55	511	65	3			OPNPR			1	03063	110		60	10	10	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 65-75, CL 10-15, JD 10-20, sm 5-15																							JD 140 SU		
Obnovné drev. zloženie:		BK 65-75, CL 10-15, JD 10-20, sm 5-15																							SM 100		
JPRL: 2734_00																											
27	B		U	V	a	g		55	511	70	3			OPNPR			1	03068	110		60	10	10	2	BK 110	MP	



Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, JD 15-30, SM 20-25, CL 10-20																									3	SM 100	SU
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, JD 15-30, SM 20-25, CL 10-20																											
JPRL: 2728_00																											
27	B		U	V	b	g		45	411	62	5		NPR					1	03175	250		98			3	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 75-95, cl 5-15, jd 0-10																										V	
Obnovné drev. zloženie: BK 75-95, cl 5-15, jd 0-10																											
JPRL: 400_03																											
27	B		U	V	b	g		45	411	83	5		NPR					1	01499	250		98			3	JH 250	
Cieľové drev. zloženie: CL 45-60, BK 30-40, jd 5-15																										V	JM 250
Obnovné drev. zloženie: CL 45-60, BK 30-40, jd 5-15																											LM 250
JPRL: 400_02																											
27	B		U	V	b	g		45	411	97	5		NPR					2	01344	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																										3	JM 250
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											LM 250
JPRL: 400_01, 401_01																											
27	B		U	V	b	g		45	411	97	5		NPR					1	01344	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																										3	JM 250
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											LM 250
JPRL: 401_02, 401_03																											
27	B		U	V	b	g		55	511	27	5		NPR					1	01349	140		98			3	JD 140	
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 30-40, SM 10-15, CL 10-15																										V	BK 250
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 30-40, SM 10-15, CL 10-15																											JH 250
JPRL: 730_01, 731_01, 733A02																											
27	B		U	V	b	g		55	511	27	5		NPR					2	01349	140		98			3	JD 140	
Cieľové drev. zloženie: BK 35-40, JD 30-40, SM 10-15, CL 10-15																										V	BK 250
Obnovné drev. zloženie: BK 35-40, JD 30-40, SM 10-15, CL 10-15																											JH 250
JPRL: 733A01																											
27	B		U	V	b	g		55	511	65	5		NPR					2	01346	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																										3	JD 150
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 20-25, CL 10-20																											SM 250
JPRL: 729A01																											
27	B		U	V	b	g		55	511	83	5		NPR					1	01348	250		98			3	BH 250	
Cieľové drev. zloženie: CL 60-80, bk 0-10, jd 0-20, sm 0-15																											JH 250
Obnovné drev. zloženie: CL 60-80, bk 0-10, jd 0-20, sm 0-15																											JS 250
JPRL: 729B00, 733B00																											
27	B		U	V	b	g		55	511	97	5		NPR					1	01347	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																										3	JH 250
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											JS 250
JPRL: 399_01, 729A02, 729A03, 730_02, 730_03, 731_03, 733A03																											
27	B		U	V	b	g		55	511	97	5		NPR					0	01347	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																										3	JH 250
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											JS 250
JPRL: 399_02																											

Obl	Podobl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
27	B		U	V	b	g			55	511	97	5		NPR				2	01347	250		98			2	BK 250	
Cieľové drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											
Obnovné drev. zloženie: BK 60-70, CL 30-40																											
JPRL: 731_02																											
27	B		U	V	m	g			25	211	31	1						1	03331	130		99	10	7	4	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-65, BK 15-25, hb 5-15, BO 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 595_11, 607_11																											
27	B		U	V	m	g			25	211	34	1						2	03326	130		99	10	7	4	DZ 130	SU
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, oi 0-10, CL 10-25																											
JPRL: 582_01, 604_01																											
27	B		U	V	m	g			25	211	41	1						2	03324	130		99	10	7	4	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 15-30, BK 20-25, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 15-30, BK 20-25, cl 10-20																											
JPRL: 581_01, 583_01, 585_11																											
27	B		U	V	m	g			25	211	41	1						1	03329	130		99	10	7	4	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-50, CR 15-30, BK 20-25, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-50, CR 15-30, BK 20-25, cl 10-20																											
JPRL: 584_01, 608_11																											
27	B		U	V	m	g			25	211	53	1						1	03325	90		99	10	7	4	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, HB 30-40, BK 15-20, cl 5-10, oi 5-10																											
JPRL: 581_02, 585_12																											
27	B		U	V	m	g			25	211	62	1						1	03335	110		99	10	7	4	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-60, DZ 20-25, OI 10-15, CL 10-20, hb 0-10																											
JPRL: 608_12																											
27	B		U	V	m	g			25	211	66	1						0	03336	110		99	70	7	4	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 50-60, BK 15-30, hb 5-15, OI 10-20, cl 5-15																											
JPRL: 608_30																											
27	B		U	V	m	g			25	211	84	1						1	03330	130		99	10	7	4	DZ 130	MP
Cieľové drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																											
Obnovné drev. zloženie: DZ 30-40, CR 20-30, HB 15-25, cl 5-10, BK 20-25																											
JPRL: 594_01																											
27	B		U	V	m	g			25	211	88	1						1	03327	90		99	10	7	4	HB 90	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, HB 20-30, OI 10-15, CL 10-20, dz 5-15																											
JPRL: 582_02, 584_03, 594_02, 595_12, 595_20, 607_12, 607_20																											
27	B		U	V	m	g			25	211	91	1						1	03328	110		99	10	7	4	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 50-60, DZ 15-20, HB 15-25, cl 5-10, bo 5-10																											
Obnovné drev. zloženie: BK 50-55, DZ 15-20, HB 20-25, cl 5-10, bo 5-10																											

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh		
JPRL: 583_02, 583_03, 584_02, 585_20, 604_02, 608_20																													
27	B		U	V	m	g		25	211	94	1							1	03332	130		99	10	7	4	DZ 130	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10		BK 110	SU	
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 40-50, BK 20-30, HB 15-20, cl 5-10		HB 90	JU	
JPRL: 595_13, 608_13																													
27	B		U	V	m	g		35	311	31	1							1	03308	130		99	10	7	4	DZ 130	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, OI 10-20, cl 5-15			SU	
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 50-65, BK 15-25, hb 0-15, OI 10-20, cl 5-15			JU	
JPRL: 507_11																													
27	B		U	V	m	g		35	311	62	1							1	03309	110		99	10	7	3	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10		V	SU	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10			JU	
JPRL: 507_12, 515_12, 515_13, 515_20, 603_12																													
27	B		U	V	m	g		35	311	62	1							0	03309	110		99	10	7	3	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10		V	SU	
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10			JU	
JPRL: 514B02, 514B03, 603_13																													
27	B		U	V	m	g		35	311	66	1							1	03321	110		99	10	7	4	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10			DZ 130	SU
Obnovné drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10			JU	
JPRL: 514B01																													
27	B		U	V	m	g		35	311	66	1							2	03321	110		99	10	7	4	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10			DZ 130	SU
Obnovné drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10			JU	
JPRL: 515_11, 603_11																													
27	B		U	V	m	g		35	311	94	1							0	03310	130		99	10	7	4	DZ 130	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10			BK 110	SU
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10			HB 90	JU
JPRL: 507_13, 507_20, 603_30																													
27	B		U	V	m	g		35	311	94	1							1	03310	130		99	10	7	4	DZ 130	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10			BK 110	SU
Obnovné drev. zloženie:																									DZ 35-40, BK 25-40, HB 15-20, cl 5-10, oi 5-10			HB 90	JU
JPRL: 603_20																													
27	B		U	V	t	g		35	310	62	1							1	03313	110		50	10	7	3	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10		V		
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10				
JPRL: 512A13, 512A20																													
27	B		U	V	t	g		35	310	62	1							0	03313	110		50	10	7	3	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10		V		
Obnovné drev. zloženie:																									BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10				
JPRL: 513_03																													
27	B		U	V	t	g		35	310	66	1							2	03311	110		50	10	7	3	BK 110	MP		
Cieľové drev. zloženie:																									BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10		V	DZ 130	

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhsl	Hsl	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh	
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 512A11																												
27	B		U	V	t	g		35	310	66	1							1	03313	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 512A29, 513_01, 531_01, 531_02																												
27	B		U	V	t	g		35	310	69	1							1	03316	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, JD 20-25, DZ 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 513_02																												
27	B		U	V	t	g		35	310	82	1							2	03312	130		50	10	7	3	DZ 130	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, JD 10-30, cl 5-10																										
JPRL: 512A12																												
27	B		U	V	t	g		35	311	62	1							1	03314	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 512B00																												
27	B		U	V	t	g		35	311	62	1							0	03314	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-70, DZ 15-20, OI 10-15, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 514A03																												
27	B		U	V	t	g		35	311	66	1							1	03318	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 514A01																												
27	B		U	V	t	g		35	311	66	1							0	03318	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 40-50, DZ 20-40, OI 10-20, cl 5-10, hb 0-10																										
JPRL: 514A02																												
27	B		U	V	t	g		35	311	66	3	OPNPR						1	03358	110		50	10	7	3	BK 110	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 20-40, cl 0-10, hb 0-10, oi 0-15																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 50-60, DZ 20-40, cl 0-10, hb 0-10, oi 5-15																										
JPRL: 2708_00																												
27	B		U	V	t	g		55	511	15	3	OPNPR						1	03365	100		50	10	7	3	SM 100	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																										
JPRL: 2773_20																												
27	B		U	V	t	g		55	511	17	3	OPNPR						2	03361	100		50	10	7	3	SM 100	MP	
Cieľové drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																										
Obnovné drev. zloženie:		BK 30-40, SM 30-40, JD 15-25, CL 10-15																										
JPRL: 2732_20																												
27	B		U	V	t	g		55	511	62	3	OPNPR						1	03364	110		50	10	7	3	BK 110	MP	

Obl	Podbl	Č.	Kl	Tl	So	Pk	Po	It	Zhslt	Hslt	Hspt	Sop	Zr	Dchu	Pho	Speci	Zop	Ot	Model	Rd	Zrd	Od	Dz	Dn	Cv	RVDr	Fh
Cieľové drev. zloženie: BK 65-75, CL 10-15, JD 10-20																									V	SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 65-75, CL 10-15, JD 10-20																										JU	
JPRL: 2773_12																											
27	B		U	V	t	g		55	511	69	3		OPNPR					2	03359	110		50	10	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																									V	JD 140 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																										JU	
JPRL: 2732_11																											
27	B		U	V	t	g		55	511	69	3		OPNPR					1	03359	110		50	10	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																									V	JD 140 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																										JU	
JPRL: 2773_11																											
27	B		U	V	t	g		55	511	70	3		OPNPR					1	03362	110		50	10	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																									V	JD 140 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 35-45, JD 20-30, SM 10-15, CL 10-20																										JU	
JPRL: 2732_30, 2773_30																											
27	B		U	V	t	g		55	511	97	3		OPNPR					1	03360	110		50	10	7	3	BK 110	MP
Cieľové drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																									V	JH 110 SU	
Obnovné drev. zloženie: BK 40-50, CL 20-30, JD 15-20, SM 15-25																										JS 110 JU	
JPRL: 2732_12, 2732_13, 2773_13																											

### Legenda

Obl - lesná oblasť

Podbl - lesná podoblasť

Č. - časť lesnej podoblasti

Kl - kategória lesa

Tl - tvar lesa

So - spôsob obhospodarovania

Pk - písmeno kategórie

Po - pásmo ohrozenia

It - imisný typ

Zhslt - združený hospodársky súbor lesných typov

Hslt - hospodársky súbor lesných typov

Hspt - hospodársky súbor porastových typov

Sop - stupeň ohrozenia porastu

Zr - zóna rekreácia

Dchu - druh chráneného územia

Pho - pásmo hygienickej ochrany

Speci - špecifikum

Zop - zóna ochrany prírody

Ot - ochranársky typ

Model - číslo modelu rámcového plánovania

Rd - rubná doba

Zrd - zmena rubnej doby

Od - obnovná doba

Dz - doba zabezpečenia

Dn - doba návratu

Cv - cieľová výstavba

RVDr - rubný vek pre drevinu

Fh - forma hospodárskeho spôsobu